


Padací prah

Padací prah Trend




Padací prah TREND

Základný model, ktorý má malé rozmery a je k dispozícii s rôznymi kombináciami tesnení a piestov. Napriek svojej jednoduchosti ponúka vynikajúce akustické vlastnosti - zníženie hluku o 32 dB.

Kód	Popis
CCE.TREND.3F.A.0630	Dĺžka padacieho prahu 630 mm
CCE.TREND.3F.A.0730	Dĺžka padacieho prahu 730 mm
CCE.TREND.3F.A.0830	Dĺžka padacieho prahu 830 mm
CCE.TREND.3F.A.0930	Dĺžka padacieho prahu 930 mm
CCE.TREND.3F.A.1030	Dĺžka padacieho prahu 1030 mm


application



ALUMINIUM DOOR



PVC DOOR



TIMBER DOOR




SECURITY DOOR


certification



1




2



Padací prah

Padací prah Drop mini





Padací prah Drop mini




Špičkový produkt, odolný voči ohňu až 60 minút (certifikovaný), s redukciou hluku o 50 dB a 20 mm maximálnym poklesom.

Kód	Popis
CCE.DROP20MI.1F.0630	Dĺžka padacieho prahu 630 mm
CCE.DROP20MI.1F.0730	Dĺžka padacieho prahu 730 mm
CCE.DROP20MI.1F.0830	Dĺžka padacieho prahu 830 mm
CCE.DROP20MI.1F.0930	Dĺžka padacieho prahu 930 mm
CCE.DROP20MI.1F.1030	Dĺžka padacieho prahu 1030 mm


1



Voliteľné




Upevnenie:



application




60 min.
CFR Cert. n.
CFR1604131




Padací prah

Padací prah Applique



Kód	Popis
CCE.A.1030.AL	Farba AL, dĺžka prahu 1030 mm
CCE.A.1030.HNE	Farba hnedá, dĺžka prahu 1030 mm



Padací prah Applique
Elegantný a odolný padací prah naskrutkovaný na dvere. Inštalácia je možná aj na už namontované dvere.

