


Elektrická zásuvka SLIDEBOX 1x zásuvka,1xUSB, 60 mm, nerez + USB



Kód	Popis
ASA.03.VL.3.SLID.NER	SLIDEBOX 1x zásuvka,1xUSB, 60mm, nerez

Výsuvná elektrická zásuvka 4xE / 3xE 2xUSB



Kód	Popis
ASA.03.VL.3.TE.U.ALU	3 x zásuvka, 2 x USB, frézovanie 100 mm, PÚ ALU
ASA.03.VL.3.TET.ALU	4 x zásuvka, 100 mm, povrchová úprava ALU




Výsuvné elektrické zásuvky 3x



Kód	Popis
ASA.03.VL.3.60.ALU	3x zásuvka, vŕtanie 60 mm, výsuvná zásuvkovnica, ALU
ASA.03.VL.3.60.NER	3x zásuvka, vŕtanie 60 mm, výsuvná zásuvkovnica, NEREZ
ASA.03.VL.3.60.BIELA	3x zásuvka, vŕtanie 60 mm, výsuvná zásuvkovnica, BIELA
ASA.03.VL.3.60.CIERN	3x zásuvka, vŕtanie 60 mm, výsuvná zásuvkovnica, ČIERN

Zásuvkovnice

Výklopná elektrická zásuvka 3x



Kód	Popis
ASA.03.VL.3VYK.ALU	Farba ALU, IP20, 10/16A, 250V, 3x zásuvka, kábel 3x1,5mm ² - dĺžka 3000 mm
ASA.03.VL.3VYK.BIE	Farba BIELA, IP20, 10/16A, 250V, 3x zásuvka, kábel 3x1,5mm ² - dĺžka 3000 mm
ASA.03.VL.3VYK.CIE	Farba ČIERNA, IP20, 10/16A, 250V, 3x zásuvka, kábel 3x1,5mm ² - dĺžka 3000 mm
ASA.03.VL.2.VYK.UALU	Výklopná zásuvkovnica 2x zásuvka, 2x USB, farba ALU + kábel

Zásuvkovnice

SK NORMA







Zásuvkovnica SOURCE a SOURCE s krytom



- Hliník/plast
- Napätie: 100-250 V (max)
- Prúd: 16 A (max)
- Frekvencia: 50-60 Hz
- Teplota: 0 - 40 ° C
- Relatívna vlhkosť: 0 - 95% (bez kondenzácie)
- Krytie: IP 20
- Napájací kábel 3 x 1,5 mm² bez zástrčky
- USB nabíjačka 2, 5V, 2.4A, 2 porty
- Pre hrúbku dosky 12-48 mm

bez krytky






Kód	Popis
ASA.D.S.4759.C-C	SOURCE: 1x 230V + 2x USB 5V + 1x HDMI + 1x RJ45, kryt ČIERNY / z. ČIERNA
ASA.D.S.4759.C-N	SOURCE: 1x 230V + 2x USB 5V + 1x HDMI + 1x RJ45, kryt NEREZ / z. ČIERNA
ASA.D.S.4987.C-C	SOURCE: 1x 230V + 2x USB 5V + 1x HDMI + 1x USB, kryt ČIERNY / z. ČIERNA
ASA.D.S.4987.C-N	SOURCE: 1x 230V + 2x USB 5V + 1x HDMI + 1x USB, kryt NEREZ / z. ČIERNA
ASA.D.SK.4101.B-B	Source KRYT: 1x 230V + 2x USB 5V + 1x HDMI + 1x RJ45, BIELA / BIELA
ASA.D.SK.4101.C-C	Source KRYT: 1x 230V + 2x USB 5V + 1x HDMI + 1x RJ45, ČIERNY / ČIERNA
ASA.D.SK.4101.C-N	Source KRYT: 1x 230V + 2x USB 5V + 1x HDMI + 1x RJ45, NEREZ / ČIERNA



Zásuvkovnica POP UP



- Hliník/plast
- Napätie: 100-250 V (max)
- Prúd: 16 A (max)
- Frekvencia: 50-60 Hz
- Teplota: 0 - 40 ° C
- Relatívna vlhkosť: 0 - 95% (bez kondenzácie)
- Krytie: IP 20
- Napájací kábel 3 x 1,5 mm² bez zástrčky
- USB nabíjačka 2, 5V, 2.4A, 2 porty
- Pre hrúbku dosky 10-45 mm






Kód	Popis
ASA.D.P.3308.B-B	POP UP: 2x zásuvka 230V, biely kryt / biele zásuvky
ASA.D.P.3312.B-N	POP UP: 2x zásuvka 230V, nerez kryt / biele zásuvky
ASA.D.P.3312.C-C	POP UP: 2x zásuvka 230V, čierny kryt / čierne zásuvky
ASA.D.P.3312.C-N	POP UP: 2x zásuvka 230V, nerezový kryt / čierne zásuvky
ASA.D.P.3314.C-N	POP UP: 1x zásuvka 230V + 2x USB 5V, nerezový kryt / čierne zásuvky

Zásuvkovnice

SK NORMA




Zásuvkovnica FLIP UP




HDMI

RJ45



- Hliník/plast
- Napätie: 100-250 V (max)
- Prúd: 16 A (max)
- Frekvencia: 50-60 Hz
- Teplota: 0 - 40 ° C
- Relatívna vlhkosť: 0 - 95% (bez kondenzácie)
- Krytie: IP 20
- Napájací kábel 3 x 1,5 mm² bez zástrčky
- USB nabíjačka 2, 5V, 2.4A, 2 porty
- Pre hrúbku dosky 12-60 mm

frézovanie:
142x243 mm



HDMI

RJ45

Kód	Popis
ASA.D.F.4988.C-B	FLIP UP: 2x 230V + 2x USB 5V + 2x prázdny modul, biely kryt / čierne zásuvky
ASA.D.F.4988.C-C	FLIP UP: 2x 230V + 2x USB 5V + 2x prázdny modul, čierny kryt / čierne zásuvky
ASA.D.F.4988.C-N	FLIP UP: 2x 230V + 2x USB 5V + 2x prázdny modul, nerez kryt / čierne zásuvky
ASA.D.FM.1071.B	Modul HDMI Cat6 pre FLIP UP, farba BIELA
ASA.D.FM.1079.C	Modul HDMI Cat6 pre FLIP UP, farba ČIERNA
ASA.D.FM.2641.C	Modul RJ45 Cat6 pre FLIP UP, farba ČIERNA
ASA.D.FM.2655.B	Modul RJ45 Cat6 pre FLIP UP, farba BIELA

Iné rozmery a konfigurácie modulov sú možné po konzultácii.

Zásuvkovnica VERSA HIT DUAL



IP 54

Zásuvkovnica Versa HIT DUAL

Technické informácie:


110-250V, 16A
polymer/zamak
IP54

Rozmery:
117 x 117 x 40 mm

Montážny rozmer:
108 x 108, R max 4 mm
Min. hrúbka materiálu: 15 mm

Stupeň ochrany: IP 54

Ochrana voči striekajúcej vode z každého smeru



versalogic

Kód	Popis
ASA.03.VH.0100.IN	Zásuvkovnica NEREZ, 2x zásuvka SK/CZ 230 V, IP 54, 16A
ASA.03.VH.0100.BN	Zásuvkovnica BIELA, 2x zásuvka SK/CZ 230 V, IP 54, 16A


Na objednávku je možné osadiť zásuvkovnicu zásuvkami a konektormi: HDMI, USB, USB 5V, audio modul.
Minimálny odber na objednávku je 12ks.



VersaHit je kompaktná zásuvkovnica s tenkým profilom, je vhodná do priestorov ako sú kuchyne, spálne, obytné miestnosti aj kancelárie.

Výsuvné elektrické zásuvky ELEVATOR



- vysunutie jednotky jednoduchým stlačením
- jednoduchá a rýchla inštalácia
- vhodné pre dodatočnú montáž
- vhodné pre štandardný otvor 80 mm
- pre pracovné dosky hr. 16 až 60 mm
- hliník leštený



Kód	Popis
ASA.B.ELEVATOR	2x zásuvka 230V, povrch: ALU leštený
ASA.B.ELEVATOR.USB	1x zásuvka 230V, 2x USB, ALU leštený

Zásuvkovnica TWIST

- víťaz red dot design award 2012
- veľmi malá inštalácia hĺbka (cca 40 mm)
- kompaktné rozmery (HxØ: cca 42,5 x 115 mm)
- priestorovo úsporný
- jednoduchá a rýchla inštalácia
- vhodné pre dodatočnú montáž
- povrchová úprava: nerezová oceľ



Kód	Popis
ASA.B.TWIST.OCEL	TWIST 2x zásuvka 230V, nerezová oceľ
ASA.B.TWIST.BIE	TWIST 2x zásuvka 230V, biela
ASA.B.TWIST.CIE	TWIST 2x zásuvka 230V, čierna